SIEMENS

studioLine

Julio 2022.

studioLine

Un nuevo estilo.
Detalles que marcan la diferencia.

Electrodomésticos Siemens

Horno 100 % vapor y apertura automática de la puerta.

HS858KXB6
EAN: 4242003874400

Precio de ref.
3.575,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Apertura automática de la puerta por voz vía Home Connect**
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch Plus**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- **bakingSensor:** sensor especial para repostería y masas
- Multifunción (15 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, **coolStart,** deshidratar, mantener caliente
- **Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar**
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior multinivel con LED

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos en 3 niveles** con stopSecurity, 100 % extracción y aptos para vapor
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Horno con microondas.

HM876G2B6
EAN: 4242003789605

Precio de ref.
2.025,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifuncion + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminacion interior con LED

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Horno 100 % vapor.

HS836GVB6
EAN: 4242003806784

Precio de ref.
1.895,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Posibilidades de coccion con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, funcion pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rapido
- **Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar**
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos en 3 niveles** con stopSecurity, 100 % extracción y aptos para vapor
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Horno pirolítico.

HB876G2B0
EAN: 4242003928981

Precio de ref.
1.325,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, funcion pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior halogena

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity y 100 % extracción.**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Horno.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifuncion (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior halogena

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos en 3 niveles** con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

HB836GVB6
EAN: 4242003789551

Precio de ref.
1.149,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Horno con aporte de vapor.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **pulseSteam**: aporte de vapor con 2 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medicion
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, funcion pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, **regenerar**
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
- **Raíl varioClip** con stopSecurity
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo incluido junto al horno

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

HR478G5B6S
EAN: 4242003856123

Precio de ref.
1.365,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Horno pirolítico.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Autolimpieza pirolítica**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medicion
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
- **Raíl varioClip** con stopSecurity
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

HB478G5B6
EAN: 4242003859322

Precio de ref.
949,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Horno.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
- **Raíl varioClip** con stopSecurity
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

HB418G5B6
EAN: 4242003859308

Precio de ref.
819,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Horno compacto 100 % vapor.

CS856GPB7
EAN: 4242003839430

Precio de ref.
1.765,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** adición de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar**
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante

Accesorios incluidos
- **Raíl telescópico en 1 nivel** con stopSecurity, 100 % extraible
- Bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar, bandeja plana
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Horno compacto pirolítico con microondas.

CM876G0B6
EAN: 4242003805022

Precio de ref.
1.699,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel** con stopSecurity
- Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Horno compacto con microondas.

CM836GPB6
EAN: 4242003789599

Precio de ref.
1.639,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante

Accesorios incluidos
- **Raíles telescópicos en 1 nivel** con stopSecurity
- Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Horno compacto pirolítico.

CB875G0B2
EAN: 4242003836538

Precio de ref.
1.125,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, coccion suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
- **Raíl telescópico pirolizable en 1 nivel** con stopSecurity, 100% extraible
- Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Cafetera integrable.

CT836LEB6
EAN: 4242003800171

Precio de ref.
2.759,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display TFT touch**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **10 bebidas preprogramadas:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup:** posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
- Molinillo de discos cerámicos
- **autoMilk Clean:** limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Limpieza automática inteligente **singlePortion Cleaning**
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa **Calc'n'Clean**)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios incluidos
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros, depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora de aroma, depósito adicional independiente para café molido, contenedor de leche con aislante y con tapa de cierre (500 ml de capacidad), cuchara para café premolido, medidor de dureza de agua

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Módulo de envasado al vacío.

BV830ENB1
EAN: 4242003788066

Precio de ref.
2.525,00 €

Cristal negro — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Apertura push-pull sin tirador**
- Capacidad: 8 l
- Capacidad de carga hasta 10 kg
- **3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99 %**
- **3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90 %**
- Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara
- Barra de sellado antiadherente y extraíble
- Programa de secado para bomba y conductos
- Función alarma
- Extracción mediante guías telescópicas

Accesorios incluidos
- Bolsas de plástico para envasar al vacío (aptas para conservar y cocinar):
  - 50 bolsas de vacío pequeñas (18 x 28 cm)
  - 50 bolsas de vacío grandes (24 x 35 cm)
- Adaptador de vacío externo
- Tubo de vacío de 3 mm de diámetro

Accesorios no incluidos
- 17000222: 100 bolsas de vacío de 180 x 280 mm
- 17000223: 100 bolsas de vacío de 240 x 350 mm
- 10000111: adaptador para vacío en botellas
- 00639043: tapones para botellas

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 140 x 595 x 542 mm
- Dimensiones del nicho de encastre:141 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Módulo de calentamiento.

BI830CNB1
EAN: 4242003788332

Precio de ref.
605,00 €

Cristal negro — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Regulación de temperatura en 4 niveles:** de 40 a 80 °C
- Resistencia integrada en superficie de cristal
- Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos.
- Volumen: 20 litros
- Extracción mediante guías telescópicas

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
- Dimensiones del nicho de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Microondas sin marco.

21 L
Capacidad

BF834RGB1
EAN: 4242003788301

Precio de ref.
779,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver tablas

Prestaciones
- **Display táctil TFT** con textos a color
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas con tecnología innoWave²
- Tecnología de integración sin marco
- **Apertura lateral derecha**
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalacion en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

21 L
Capacidad

BF834LGB1
EAN: 4242003788271

Precio de ref.
779,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver tablas

Prestaciones
- **Display táctil TFT** con textos a color
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas con tecnología innoWave2
- Tecnología de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Microondas sin marco.

20 L
Capacidad

BF425LMB0
EAN: 4242003805770

Precio de ref.
389,00 €

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver tablas

Prestaciones
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Microondas con tecnología innoWave²
- Tecnología de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Memoria de coccion para 1 receta
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalacion en columna con mueble de 60 cm de fondo
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Promociones
Asesoramiento a domicilio

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Placas studioLine.

Toda la flexibilidad que imaginas y mucho más.

Posibilidades infinitas.

Nuestra inspiración, una cocina profesional.

Las placas de inducción total permiten cocinar con recipientes de cualquier tamaño, independientemente de su forma o posición. Cocina sin límites colocando los recipientes que quieras donde quieras, desde una gran paella o una pequeña sartén, hasta una cafetera italiana. No importa que muevas el recipiente, los ajustes de temperatura y tiempo de elaboración se trasladan a la nueva posición automáticamente.

Si eres amante de la cocina saludable y la comida japonesa añade el accesorio Teppan Yaki, ideal si quieres cocinar los alimentos directamente sobre la plancha con solo unas pocas gotas de aceite.

Apostamos por el diseño más elegante y vanguardista: la placa con zoneLight cuenta con una superficie totalmente lisa sin serigrafía, que mediante luces LED ilumina las zonas de cocción de forma dinámica en función de su uso.

Reinventamos la forma de cocinar con flexInducción Plus. La colocación estratégica de inductores adicionales aumenta la flexibilidad en la cocina y permite adaptar la zona de cocción a una gran variedad de tamaños y formas de recipientes.

Ha llegado la hora de cocinar como un profesional.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica

- Modos demo
- Planos de instalación
- Tablas técnicas

Glosario

Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.

Placa de inducción total 90 cm.



EZ977KZY1E
EAN: 4242003784006

Precio de ref.
4.315,00 €

Diseño topClass, con perfiles Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display TFT touch Plus con 17 niveles de potencia**
- **cookControl: recetas y recomendaciones de cocción**
- **Iluminación activeLight**
- **Flexibilidad total en tamaño, forma y posición del recipiente** gracias a sus 56 inductores
- Una única superficie de cocción de 3.200 cm²
- **Hasta 6 recipientes** pueden utilizarse al mismo tiempo
- **Control placa-campana**
- Funciones: **powerMove Pro, flexMotion,** shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, memoria y pausa
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada recipiente
- Cronómetro
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
- **cookingSensor**
- Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 912 x 520 mm
- Medidas de encastre: 880 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Placa de inducción total 80 cm.



EZ877KZY1E
EAN: 4242003783986

Precio de ref.
3.765,00 €

Diseño topClass, con perfiles Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display TFT touch Plus con 17 niveles de potencia**
- cookControl: recetas y recomendaciones de cocción
- **Flexibilidad total en tamaño, forma y posición del recipiente** gracias a sus 48 inductores
- Una única superficie de cocción de 2.750 cm²
- **Hasta 5 recipientes** pueden utilizarse al mismo tiempo
- **Control placa-campana**
- Funciones: **powerMove Pro, flexMotion,** shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, memoria y pausa
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada recipiente
- Cronómetro
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
- **cookingSensor**
- Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 812 x 520 mm
- Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Placas flexInducción Plus 80 cm.



EX878LYV5E
EAN: 4242003860861

Precio de ref.
2.045,00 €

Diseño topClass, con perfiles Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display lightSlider azul con 17 niveles de potencia**
- **Iluminación zoneLight**
- **Control placa-campana**
- Funciones: **powerMove, flexMotion,** shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus con 5 niveles**
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
- Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 812 x 520 mm
- Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio



EX877LYV5E
EAN: 4242003838709

Precio de ref.
1.549,00 €

Diseño topClass, con perfiles Black inox — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display lightSlider azul con 17 niveles de potencia**
- **2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:**
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
- **Control placa-campana**
- Funciones: **powerMove**, **flexMotion**, shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus con 5 niveles**
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
- Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 812 x 520 mm
- Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Placa flexInducción Plus 60 cm.



EX677LYV5E
EAN: 4242003838655
Precio de ref. **1.159,00 €**

Diseño topClass, con perfiles Black inox — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display lightSlider con 17 niveles de potencia**
- **2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:**
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 2 inductores adicionales
- **Control placa-campana**
- Funciones: **powerMove**, **flexMotion**, shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus con 5 niveles**
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Recetario bajo pedido

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 602 x 520 mm
- Medidas de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

Accesorios placas.

HEZ390011
EAN: 4242002672991
Precio de ref. **115,00 €**

Fuente de asados con tapa

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l

HEZ390012
EAN: 4242002728681
Precio de ref. **49,00 €**

Rejilla para cocción al vapor

- Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 y cocinar al vapor

HZ390512
EAN: 4242003617755
Precio de ref. **245,00 €**

Plancha Teppan Yaki

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 38 x 21 cm

HZ390522
EAN: 4242003616024
Precio de ref. **175,00 €**

Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 36 x 17 cm

HEZ9SE030
EAN: 4242005195596
Precio de ref. **155,00 €**

Set de ollas y sartén

- Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
- Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
- Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
- Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

HZ390240
EAN: 4242003570418
Precio de ref. **99,00 €**

Paella 32 cm

- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm

HEZ390250
EAN: 4242002881379
Precio de ref. **89,00 €**

Sartén Ø de la base 28 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 28 cm
- Ø de la boca: 34 cm

HEZ390230
EAN: 4242002479828
Precio de ref. **69,00 €**

Sartén Ø de la base 21 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 21 cm
- Ø de la boca: 26 cm

HZ39050
EAN: 4242003717349
Precio de ref. **115,00 €**

cookingSensor

- Sensor de cocción. Incluye 5 anillos de fijación

HEZ390220
EAN: 4242002479811
Precio de ref. **65,00 €**

Sartén Ø de la base 19 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 19 cm
- Ø de la boca: 24 cm

HEZ390210
EAN: 4242002479705
Precio de ref. **49,00 €**

Sartén Ø de la base 15 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 15 cm
- Ø de la boca: 20 cm

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Extracción studioLine.

Potencia y discreción.

Diseño y tecnología de última generación para crear espacios únicos.

Cada cocina es especial y necesita una extracción eficiente.

Con un diseño espectacular y la más avanzada tecnología, los extractores studioLine transforman tu cocina en un espacio ideal donde todo coordina perfectamente.

Tecnología punta, imprescindible para conseguir resultados nunca vistos, con prestaciones como la función Auto, que ajusta los niveles de extracción de forma automática en función de la cantidad de humos y olores. Y conectividad, para una vida más cómoda. Para los que buscan la perfección y el cuidado de cada detalle.

Una gama de extracción studioLine mucho más completa, con soluciones para cada cocina.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica

- Modos demo
- Planos de instalación
- Tablas técnicas

Glosario

Extractor telescópico de encimera LD98WMM66.

Extractor telescópico de encimera 90 cm.



LD98WMM66
EAN: 4242003877319

Precio de ref.
2.989,00 €

Diseño cristal | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect o con un comando de voz**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **GuidedAir: tecnología de aire guiado**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **emotionLight:** iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app Home Connect
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ21WWJ12
  - Antipolen: LZ21WWI17
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
- Medidas de encastre: 703 x 854 x 123 mm

Promociones

Extractor telescópico de encimera 80 cm.



LD88WMM66
EAN: 4242003877302

Precio de ref.
2.789,00 €

Diseño cristal | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect o con un comando de voz**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **GuidedAir: tecnología de aire guiado**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **emotionLight:** iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app Home Connect
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 501 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ21WWJ11
  - Antipolen: LZ21WWI16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 709-959 x 812 x 140 mm
- Medidas de encastre: 703 x 781 x 123 mm

Promociones

Extractor de techo Lift.

LR18HLT25
EAN: 4242003831632

Precio de ref.
5.229,00 €

Diseño cristal blanco retroiluminado | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect o con un comando de voz**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Mando de control remoto**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero lavables en lavavajillas
- **Funcionamiento únicamente en recirculación**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 729 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 422 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Accesorios incluidos
- Filtros de alta eficiencia antipolen

Accesorios opcionales
- Filtros de alta eficiencia de larga duración: LZ20JXP00

Medidas (ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 1.050 x 600 mm

Promociones

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Extractores de techo.

LR29CQS25
EAN: 4242003831656

Precio de ref.
2.705,00 €

Cristal blanco retroiluminado. 120 x 50 cm — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- **Calidez de la iluminación ajustable**
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
  - Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 315 x 1.200 x 500 mm
- Medidas de encastre: 299 x 1.188 x 487 mm

Promociones



LR99CQS25
EAN: 4242003834046

Precio de ref.
2.559,00 €

Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- **Calidez de la iluminación ajustable**
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
  - Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 315 x 900 x 500 mm
- Medidas de encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Extractores de techo.

LR97CBS25
EAN: 4242003831670

Precio de ref.
1.835,00 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida del motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
  - Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Medidas de encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

LR96CBS25
EAN: 4242003862957

Precio de ref.
2.089,00 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm — studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida del motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia: DIZ1JX2C1

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Medidas de encastre:189 x 886 x 485 mm

Promociones

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Campana de isla.

LF91BUV55

EAN: 4242003827475

Precio de ref. **1.445,00 €**

Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ22FXD51
  - Antipolen: LZ22CXC56

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 898 x 600 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

Campana de pared.

LC91BUV55

EAN: 4242003827932

Precio de ref. **1.149,00 €**

Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0XX0J5
  - Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

Campanas de pared.

LC97BIR55

EAN: 4242003832035

Precio de ref. **895,00 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 702 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 425 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0XX0J5
  - Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

LC67BIR55

EAN: 4242003827444

Precio de ref. **729,00 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 657 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 413 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0XX0J5
  - Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 598 x 500 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Campana de pared vertical.

LC97FVW62S

EAN: 4242003910191

Precio de ref. **1.385,00 €**

Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Incluye conducto decorativo en color negro
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0AF0R0
  - Antipolen: DWZ1AF1V6

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 890 x 263 mm

Promociones

Campana de pared inclinada.

LC91KWW62S

EAN: 4242003909416

Precio de ref. **1.659,00 €**

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes en luz perimetral
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 988 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 527 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Incluye conducto decorativo en color negro
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0AK0R0
  - Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Campanas de pared inclinadas.

LC98KLR62S

EAN: 4242003909423

Precio de ref. **1.045,00 €**

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 836 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 468 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo
- Incluye conducto decorativo en color negro
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0AK0R0
  - Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 890 x 499 mm

Promociones

LC87KIM65S

EAN: 4242003909409

Precio de ref. **805,00 €**

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 651 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 380 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo
- Incluye conducto decorativo en color negro
- **Iluminación LED**

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ0AK0R0
  - Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 790 x 499 mm

Promociones

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Campanas telescópicas.

90 cm Ancho

B Energía

LI97SA561S

EAN: 4242003880296

Precio de ref. **875,00 €**

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 395 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ1IT1D1
  - Antipolen: DWZ1IX1C6
- Accesorio para ocultar campana: LZ49601
- Accesorio para instalación en mueble de 90 cm: DSZ4920

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 426 x 898 x 290 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

60 cm Ancho

A Energía

LI67SA561S

EAN: 4242003880173

Precio de ref. **719,00 €**

Cristal negro con acero Black inox — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 392 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: DWZ1IT1D1
  - Antipolen: DWZ1IX1C6
- Accesorio para ocultar campana: LZ46600

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 426 x 598 x 290 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones

5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

*Para alinear el frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Accesorios.

LZ21WWI17

EAN: 4242003891148

Precio de ref. **229,00 €**

Set recirculación alta eficiencia antipolen

- Para extractor de encimera de cristal, modelo 90 cm

LZ21WWI16

EAN: 4242003890639

Precio de ref. **209,00 €**

Set recirculación alta eficiencia antipolen

- Para extractor de encimera de cristal, modelo 80 cm



LZ21WWB16

EAN: 4242003890615

Precio de ref. **99,00 €**

Filtros alta eficiencia antipolen

- Repuesto



LZ21WWM11

EAN: 4242003886540

Precio de ref. **175,00 €**

Set montaje motor exterior

- Para extractor de encimera de cristal

LZ21WWJ12

EAN: 4242003886236

Precio de ref. **759,00 €**

Set recirculación de larga duración

- Para extractor de encimera de cristal, modelo 90 cm

LZ21WWJ11

EAN: 4242003886229

Precio de ref. **719,00 €**

Set recirculación de larga duración

- Para extractor de encimera de cristal, modelo 80 cm

LZ29WWY12

EAN: 4242003892527

Precio de ref. **145,00 €**

Kit de unión

- Para instalación de extractor de encimera de cristal 90 cm con placas Top frame

LZ28WWY12

EAN: 4242003892534

Precio de ref. **135,00 €**

Kit de unión

- Para instalación de extractor de encimera de cristal 80 cm con placas Top frame



LZ20JXP00

EAN: 4242003861233

Precio de ref. **819,00 €**

Filtros de alta eficiencia de larga duración

- Para extractor de techo Lift



DIZ1JX2C1

EAN: 4242005194834

Precio de ref. **409,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia

- Para extractor de techo LR96CBS25

LZ20JCD20

EAN: 4242003836071

Precio de ref. **645,00 €**

Set de recirculación de larga duración

- Para extractores de techo. Color blanco

LZ20JCD50

EAN: 4242003836088

Precio de ref. **645,00 €**

Set de recirculación de larga duración

- Para extractores de techo. Color acero inoxidable

LZ21JCC26

EAN: 4242003861813

Precio de ref. **429,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen

- Para extractores de techo. Color blanco

LZ21JCC56

EAN: 4242003861820

Precio de ref. **449,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen

- Para extractores de techo. Color acero inoxidable

LZ22FXD51

EAN: 4242003877197

Precio de ref. **459,00 €**

Set de recirculación de larga duración

- Para campana de isla LF91BUV55

Accesorios.



LZ22CXC56
EAN: 4242003861981
Precio de ref. **279,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen
• Para campana de isla LF91BUV55

DWZ0XX0J5
EAN: 4242005106622
Precio de ref. **289,00 €**

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas de pared



LZ11CXI16
EAN: 4242003861783
Precio de ref. **135,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen
• Para campanas de pared



DWZ0AF0R0
EAN: 4242002966410
Precio de ref. **349,00 €**

Set de recirculación de larga duración
• Para campana de pared vertical L97FVW6S2



DWZ1AF1V6
EAN: 4242005246243
Precio de ref. **105,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen
• Para campana de pared vertical L97FVW6S2



DWZ0AK0R0
EAN: 4242002966472
Precio de ref. **349,00 €**

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas de pared inclinadas



DWZ1AK1V6
EAN: 4242005246779
Precio de ref. **105,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen
• Para campanas de pared inclinadas

DWZ1IT1D1
EAN: 4242005223695
Precio de ref. **469,00 €**

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas telescópicas



DWZ1IX1C6
EAN: 4242005179879
Precio de ref. **209,00 €**

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen
• Para campanas telescópicas

LZ49601
EAN: 4242003884652
Precio de ref. **175,00 €**

Accesorio para ocultar campana
• Para campana telescópica LI97SA561S

LZ46600
EAN: 4242003730737
Precio de ref. **165,00 €**

Accesorio para ocultar campana
• Para campana telescópica LI67SA561S

DSZ4920
EAN: 4242002882475
Precio de ref. **59,00 €**

Accesorio para instalación en mueble de 90 cm
• Para campana telescópica LI97SA561S

Para ver conductos y otros accesorios para la instalación, escanea el siguiente código:

Asesoramiento profesional.

consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la instalación.

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación*. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

*Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Lavavajillas studioLine.

Limpieza eficaz, cuidado sobresaliente y diseño impecable.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica

- Modos demo
- Planos de instalación
- Tablas técnicas

Glosario

Prestaciones únicas, resultados excepcionales.

Y además, vajilla brillante.

Los lavavajillas studioLine con **puerta deslizante,** siguiendo las tendencias de diseño de cocina actuales, son perfectos para instalarlos en encimeras más altas, armarios y puertas de mayor altura y zócalos más reducidos.

El ritmo de vida actual hace que cada vez se valore más el tiempo, por ello los lavavajillas studioLine cuentan con la función **varioSpeed+** para obtener resultados perfectos en la mitad de tiempo e incluso una vez el programa ha comenzado.

Sin olvidar el control total del lavavajillas desde cualquier parte a través de la app **Home Connect:** selección de los diferentes ajustes disponibles, recibir alertas en el móvil e incluso la descarga de programas adicionales como novedad.

Las mejores y más innovadoras prestaciones para lavavajillas adelantados a su tiempo y para usuarios que no se conforman con menos.

De brillante a impecable.

Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante.

SX97T800CE
EAN: 4242003897638

Precio de ref.
1.999,00 €

Negro | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- 3° bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- **Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias**
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de la puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight Pro®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales
- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones
+5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

SN97T800CE
EAN: 4242003897355

Precio de ref.
1.899,00 €

Negro | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- 3° bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- **Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias**
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de la puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight Pro®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales
- SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones
+5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante.

SX95E801BE
EAN: 4242003910894

Precio de ref.
1.395,00 €

Negro | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- Capacidad: 13 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, copas 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales
- SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones
+5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

SN95E801BE
EAN: 4242003910863

Precio de ref.
1.309,00 €

Negro | studioLine

Ver planos
Ver tablas

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- Capacidad: 13 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45°C, copas 40°C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales
- SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones
+5 años Garantía Total
Asesoramiento a domicilio

* Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Lavavajillas integrables 60 cm.

SX85Z801BE

EAN: 4242003911686

Precio de ref. **1.295,00 €**

Negro — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- timeLight
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- Capacidad: 13 servicios
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- **Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias**
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 41 dB

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

+5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

SN85Z801BE

EAN: 4242003911679

Precio de ref. **1.205,00 €**

Negro — studioLine

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- timeLight
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- Capacidad: 13 servicios
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- **Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias**
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 41 dB

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

+5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

Accesorios lavavajillas.

SZ36RB04

EAN: 4242003876077

Precio de ref. **69,00 €**

Tercera cesta Flex

- Tercera cesta opcional compatible con SX97T800CE, SN97T800CE, SX95E801BE, SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE.
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas.
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100.

SZ36DB04

EAN: 4242003876107

Precio de ref. **39,00 €**

Tercera bandeja Flex

- Tercera bandeja opcional compatible con SX95E801BE, SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE.

SZ73100

EAN: 4242003416556

Precio de ref. **19,00 €**

Cestillo portacubiertos

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas integrables de 60 cm de ancho.

* Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Frío studioLine.

A la vanguardia en diseño y en conservación de alimentos.

Una gran opción para conservar tus alimentos a lo grande.

Diseño, capacidad y flexibilidad que no te dejarán indiferente.

studioLine se adapta a cada necesidad y a cada cocina, con ideas inteligentes, tecnologías innovadoras y con un diseño orientado al futuro. La mejor opción para almacenar alimentos de manera flexible y con un diseño increíble.

Las mejores prestaciones en conservación: **hyperFresh premium 0 °C ,** mantiene los alimentos frescos hasta 3 veces más tiempo y conserva perfectamente las vitaminas.

Combina como prefieras frigoríficos de una o dos puertas, congelador y vinoteca para crear la cocina de tus sueños y sin límites.

Reiventando la conservación.

Prestaciones destacadas
Fichas de producto y accesorios
Combinaciones de producto
Información técnica
- Modos demo
- Planos de instalación
- Tablas técnicas

Glosario

Frigorífico combinado integrable 3 puertas.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display TFT a color totalmente táctil**
- Funcionamiento totalmente electrónico
- **Zona hyperFresh plus con guías telescópicas:**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, alarma acústica de puerta abierta y de temperatura
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Preparador automático de cubitos de hielo: **iceMaker** con toma a la red de agua
- 2 cajones de gran capacidad en el congelador con guías telescópicas
- Volumen útil total: 552 litros
- Consumo de energía: 415 kWh/año

Accesorios no incluidos
- Estéticos: CI10Z491, CI36Z490, CI36Z411, 11032518
- Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200

Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
- Dimensiones de encastre: 213,4 x 91,4 x 61 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

CI36TP02
EAN: 4242003844878

Precio de ref. **8.805,00 €**

Combinado integrable de 3 puertas — studioLine

Frigorífico combinado integrable 2 puertas.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display TFT a color totalmente táctil**
- Funcionamiento totalmente electrónico
- **Zona hyperFresh plus con guías telescópicas:**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, alarma acústica de puerta abierta y de temperatura
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Preparador automático de cubitos de hielo: **iceMaker** con toma a la red de agua
- 2 cajones de gran capacidad en el congelador con guías telescópicas
- Volumen útil total: 452 litros
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 295 kWh/año

Accesorios no incluidos
- Estéticos: CI10Z591, CI30ZSETB2, CI30Z200, 11032518
- Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200

Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
- Dimensiones de encastre: 213,4 x 76,2 x 61 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

CI30BP02
EAN: 4242003844854

Precio de ref. **8.229,00 €**

Combinado integrable de 2 puertas — studioLine

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Frigorífico integrable 1 puerta.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- Iluminación interior mediante LED
- **Display TFT a color totalmente táctil**
- Funcionamiento totalmente electrónico
- **1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas**
- **1 cajón hyperFresh premium 0 °C** para carnes y pescados con control de humedad, temperatura y guías telescópicas
- Función especial: modo eco
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Volumen útil total: 357 litros
- Apertura de puerta a derecha, reversible
- Consumo de energía: 150 kWh/año

Accesorios no incluidos
- Estéticos: CI10ZH10, FI24Z090, CI24Z010
- Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200

Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
- Dimensiones de encastre: 213,4 x 61 x 61 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

CI24RP02
EAN: 4242003844823

Precio de ref. **6.965,00 €**

Frigorífico integrable de una puerta — studioLine

Congelador integrable 1 puerta.

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- **Tecnología noFrost**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display TFT a color totalmente táctil**
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Funciones especiales: modo eco, alarma acústica de puerta abierta y de temperatura
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Preparador automático de cubitos de hielo: **iceMaker** con toma a la red de agua
- Volumen útil total: 344 litros
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 355 kWh/año

Accesorios incluidos
- Accesorio para combinación side by side CI60Z000

Accesorios no incluidos
- Estéticos: CI10ZH10, FI24Z090, FI24Z010, 11032518
- Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200

Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
- Dimensiones de encastre: 213,4 x 61 x 61 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

FI24NP32
EAN: 4242003844885

Precio de ref. **7.155,00 €**

Congelador integrable de una puerta — studioLine

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Vinoteca integrable.

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- Iluminación interior mediante LED en dos zonas
- **Display TFT a color totalmente táctil**
- Filtro airFresh
- Capacidad: 58 botellas (0,75 litros)
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Puerta de cristal con filtro ultravioleta
- **Dos zonas independientes de humedad y temperatura regulable entre +5 y +20 °C**
- Bandejas de roble con guías telescópicas 100 % extraíbles
- Volumen útil total: 272 litros
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 145 kWh/año

Accesorios no incluidos

- Estéticos: CI10ZH10, CI18Z590, CI18Z690, CI18Z000, CI60Z300
- Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200

Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
- Dimensiones de encastre: 213,4 x 45,7 x 61 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

CI18WP03

EAN: 4242003844816

Precio de ref.

6.485,00 €

Vinoteca integrable | studioLine

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Frigoríficos combinados integrables.

KI86FHDD0

EAN: 4242003873885

Precio de ref. **2.559,00 €**

Combinado integrable | studioLine

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Cajones con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 201 kWh/año
- Volumen útil total: 223 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

KI86NHDF0

EAN: 4242003848616

Precio de ref. **1.785,00 €**

Combinado integrable | studioLine

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Zona hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y de temperatura
- Cajones con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 277 kWh/año
- Volumen útil total: 254 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Frigorífico integrable 1 puerta.

KI81FHDD0

EAN: 4242003873946

Precio de ref. **1.739,00 €**

Frigorífico integrable de una puerta | studioLine

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- Sistema cíclico
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras con control de humedad
  - Cajones para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Cajones con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 120 kWh/año
- Volumen útil total: 289 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Congelador integrable 1 puerta.

GI81NHCE0

EAN: 4242003878552

Precio de ref. **1.615,00 €**

Congelador integrable de una puerta | studioLine

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- **Tecnología noFrost**
- **Display digital**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y de temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Accesorios.

Puertas de acero inoxidable

Los aparatos pueden ser instalados e integrados con puertas acordes con el diseño del mueble de cocina o, como opción, utilizar las puertas de acero inoxidable que se pueden adquirir como accesorio.



CI30ZSETB2
EAN: 4242003858202
Precio de ref. **635,00 €**

Juego de 2 puertas

- Juego de 2 puertas acero inoxidable para combinado de dos puertas. Sin tirador.
- Puntos de perforación marcados para tiradores.



CI36Z490
EAN: 4242003402931
Precio de ref. **679,00 €**

Juego de 3 puertas

- Juego de 3 puertas acero inoxidable para combinado de 3 puertas. Sin tirador.
- Puntos de perforación marcados para tiradores.

FI24Z090
EAN: 4242003402900
Precio de ref. **339,00 €**

Puerta de acero

- Puerta de acero inoxidable para frigorífico y congelador. Sin tirador.
- Puntos de perforación marcados para tiradores.

CI18Z590
EAN: 4242003858226
Precio de ref. **349,00 €**

Puerta de acero

- Puerta de acero inoxidable para vinoteca. Sin tirador. Apertura derecha.
- Puntos de perforación marcados para tiradores.

CI18Z690
EAN: 4242003858219
Precio de ref. **359,00 €**

Puerta de acero

- Puerta de acero inoxidable para vinoteca. Sin tirador. Apertura izquierda.
- Puntos de perforación marcados para tiradores.

CI60Z200
EAN: 4242003862872
Precio de ref. **275,00 €**

Accesorio anticondensación

Se trata de una resistencia eléctrica que evita posibles condensaciones en una instalación de dos o más módulos de forma individual situados a una distancia comprendida entre 1,6 y 16 cm.
Se acopla y conecta al lateral derecho del aparato situado a la izquierda (visto de frente).
Su uso siempre es necesario en el caso de:

- Unión side by side si alguno de los aparatos se une por el lado de la bisagra. Esto siempre ocurrirá en el caso de instalar el combinado 3 puertas junto a otro módulo.
- Ambientes con una humedad relativa superior al 65 %.

No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.



CI60Z000
EAN: 4242003401118
Precio de ref. **105,00 €**

Accesorio de unión

Compuesto de una manta especial para evitar la condensación y las piezas necesarias para la unión side by side de dos módulos.
Se instala en el lateral derecho del módulo ubicado a la izquierda (visto de frente).
No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

Accesorios.

Rejillas inferiores de acero inoxidable

Para cuidar hasta el más mínimo detalle también es posible sustituir la rejilla de ventilación inferior blanca, de serie en el aparato, por otra de acero inoxidable disponible como accesorio adicional.

CI36Z411
EAN: 4242003890295
Precio de ref. **225,00 €**

Rejilla de acero

- Rejilla de acero inoxidable para combinado de 3 puertas.

CI30Z201
EAN: 4242003890288
Precio de ref. **215,00 €**

Rejilla de acero

- Rejilla de acero inoxidable para combinado de 2 puertas.

CI24Z010
EAN: 4242003863770
Precio de ref. **195,00 €**

Rejilla de acero

- Rejilla de acero inoxidable para frigorífico.

FI24Z011
EAN: 4242003890264
Precio de ref. **195,00 €**

Rejilla de acero

- Rejilla de acero inoxidable para congelador.

CI18Z000
EAN: 4242003866313
Precio de ref. **159,00 €**

Rejilla de acero

- Rejilla de acero inoxidable para vinoteca.

Nuevo

KS0BZS00
EAN: 4242003916711
Precio de ref. **49,00 €**

Set soporte de bisagras

- Para modelos integrables de sistema de puerta fija.

Tiradores de acero inoxidable

Accesorios válidos tanto para instalación con las puertas de acero como para integración con puertas de los muebles de cocina.

CI10Z491
EAN: 4242003862414
Precio de ref. **189,00 €**

Juego de 3 tiradores

- Juego de 3 tiradores de acero inoxidable para combinado de 3 puertas.

CI10Z591
EAN: 4242003862438
Precio de ref. **135,00 €**

Juego de 2 tiradores

- Juego de 2 tiradores de acero inoxidable para combinado de 2 puertas.

CI10ZH10
EAN: 4242003862841
Precio de ref. **69,00 €**

Tirador de acero

- Tirador de acero inoxidable para frigorífico, congelador, vinoteca.

11032518
Precio de ref. **45,00 €**

Filtro de carbón activo

- Filtro de carbón activo para congelador, combinado de 2 puertas, combinado de 3 puertas.
- Todos los módulos con fabricador de hielo incorporan un filtro de partículas de agua para obtener cubitos de hielo libre de impurezas. También puede adquirirse este filtro de carbón activo que elimina olores y sabores.

CI60Z300
EAN: 4242003862421
Precio de ref. **105,00 €**

Cierre mecánico

- Cierre mecánico mediante llave para vinoteca.

Posibilidades de combinación.

CI36TP02 + CI18WP03
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio anticondensación (AA)

FI24NP32 + CI36TP02
Congelador 61 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + CI18WP03
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio side by side (SxS)



CI18WP03 + CI36TP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

(AA) Accesorio anticondensación CI60Z200
(SxS) Accesorio de unión CI60Z000

Posibilidades de combinación.

CI24RP02 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)

CI18WP03 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + CI18WP03 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

Posibilidades de combinación.

CI30BP02 + CI18WP03
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio anticondensación (AA)

FI24NP32 + CI30BP02
Congelador 61 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI30BP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI30BP02
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Accesorio side by side (SxS)

(AA) Accesorio anticondensación CI60Z200
(SxS) Accesorio de unión CI60Z000

Posibilidades de combinación.

CI24RP02 +FI24NP32 + CI18WP03
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI24RP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)
Accesorio side by side (SxS)

Planificación de la instalación.

La instalación de los frigoríficos y congeladores studioLine requiere un hueco de encastre entre los muebles, pero no un mueble para sí mismos; solo la puerta es suficiente.

Todos los aparatos cuentan con un sistema de instalación de puerta fija y vienen dotados de unas robustas bisagras que soportan un máximo de 92 kg de peso (dependiendo del modelo). Las bisagras permiten una apertura de puerta de hasta 115°, pudiendo limitarse a 90°. En ambos casos, la extracción de los elementos del interior del aparato es completa excepto en el congelador, donde con la limitación a 90° la extracción no es completa.

La ventilación del aparato se realiza por la parte inferior, por lo que no se requiere un canal especial para la ventilación a la hora de diseñar su encastre.

Los paneles laterales de los armarios contiguos deben estar alineadas. Es muy importante que dichas paredes sean superficies totalmente lisas en toda su profundidad.

Si se combinan 2 aparatos studioLine tipo side by side y cada uno abre hacia un lado (tirador con tirador) hay que instalar entre ellos el accesorio de unión side by side CI60Z000.

Si se instalan 2 aparatos studioLine con una separación intermedia comprendida entre 16 y 160 mm o el ambiente es muy húmedo, hay que instalar el accesorio anticondensación CI60Z200, independientemente del sentido de apertura de la puerta de los aparatos.

Cuando en una combinación coinciden 2 aparatos instalados juntos con el mismo sentido de apertura también debe instalarse entre ellos el accesorio anticondensación CI60Z200.

Si se instalan juntos dos aparatos con el mismo sentido de apertura, no será posible la apertura simultánea de ambas puertas.